

**НОВИНКА
В НЕОБЫЧНОМ
ФОРМАТЕ**



ВМПАВТО




РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА

ТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ


РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ

КЕРАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ


ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:



свечей зажигания и накаливания




монтажа привалочных поверхностей
тормозного диска



резьбовых соединений,
подвергающихся воздействию
высоких температур



выхлопной системы



прокладок и шпилек выпускного
коллектора



Рабочая t°
до $+1500^{\circ}\text{C}$



**ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ СМАЗКА
РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РЕЗЬБЕ**

ТЕСТ



Нанесли на металлическую поверхность смазку-карандаш, далее её подвергли нагреванию высокой температурой. После смотрим на результат, где смазка не деформировалась, а краска на обратной стороне вздулась.

СВОЙСТВА:

- точечное нанесение без разбрызгивания
- предотвращает «прикипание» деталей
- работает при высоких и низких температурах
- устойчива к смыванию водой
- в отличие от смазок с медным наполнением не вызывает электрохимическую коррозию

СЕМЕЙСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ СМАЗОК ВМПАВТО



КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА

Аэрозоль

Идеально подходит для быстрого нанесения на поверхности деталей

Объём Cross code

210 МЛ

8521



КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА

Туба

Смазка не оставляет пустых мест при нанесении, дает герметичность и долговременность

Объём Cross code

30 Г

8523



КЕРАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ

Универсальная разделительная смазка, которая всегда под рукой

Объём Cross code

15 Г

8522

ПОПРОБУЙ ИХ ВСЕ



	Медная	Керамическая	Графитовая
Объём	15 г		
Cross code	1915	8522	8503
Цена	?	?	?

Уже в личном кабинете
LKK.SMAZKA.RU

